

Nummer i kravsspek.	Variabelnavn/ felt	Verdi
Eksisterende variabler som utvides		
63.	Presentasjons leie - utvides med	Ukjent
66.	Induksjonsmetode - utvides med	Ballong
70.	Inngrep/ tiltak - utvides med	Firfotforløsning ved seteleie
75.	Indikasjon for inngrep - utvides med	Mors helse-/ allmenntilstand Preeklampsi
81.	Placenta - utvides med	Placenta ikke vurdert
84.	Navlesnor - utvides med	Navlesnor ikke vurdert
89.	Komplikasjoner hos mor etter fødsel - utvides med	Anemi (Hb<10) Hypertensjon Urinretensjon - med behov for kateterisering Blødning - med behov for blodtransfusjon
139.	Terminmetode	Ultralyd første trimester
120.	Indikasjon for overflytting barnet - utvides med	Hypoglykemi Asfyksi Abstinenser /abstinensbehandling
122.	Neonatale diagnoser - utvides med	Asfyksi
Andre endringer eksisterende variabler		
68.	Indikasjon for induksjon - dele opp kategori	Oligohydramnion Polyhydramnion
75.	Indikasjon for inngrep - dele opp kategori	Mislykket tang Mislykket vakum
77.	Komplikasjoner (fødsel)	Blødning > 500 ml
Nye variabler		
	Organaffeksjon preeklampsi	1. Nyreaffeksjon i form av proteinuri 2. Nyreaffeksjon i form av forhøyet kreatinin 3. Leveraffeksjon: Forhøyete transaminaser og/ eller epigastriesmerter 4. CNS affeksjon: Kraftig hodepine, persisterende synsforstyrrelser, eklampsi 5. Hematologisk forstyrrelse (trombocytter < 100 x 109, DIC, hemolyse) 6. Føtal tilveksthemming
	Unormal blødning fødsel (>500 ml)	tallverdi
	Antall cm åpning ved akutt sectio - verdi	
	Antall cm åpning ved akutt sectio - ukjent	
	Mottar barnet morsmelkerstatning ? (barnet)	1. Helt

		2. Delvis
	Indikasjon for morsmelkerstatning	1. Urolig barn 2. Stort vekttap 3. Hypoglykemi 4. Gulsott 5. Amming ikke mulig pga. mors kliniske tilstand (intensiv behandles eller lignende) 6. Amming ikke mulig pga. mors medikamenter 7. Amming ikke mulig pga. lokal symptomer bryst (fissur, mastitt mm.) 8. Nedsatt/ manglende/ forsinket melkeproduksjon 9. Mor ønsker ikke å amme 10. Annet
	Laveste vekt (barnet)	tallverdi
	Vekt ved utreise (barnet)	tallverdi
	Mer enn 10 % vektnedgang (barnet)	1. Ja
	Skal obduseres (barnet)	1. Ja 2. Nei
	Placenta sendt til histologisk undersøkelse	
	Placentavev sendt til genetisk undersøkelse	

Informasjon som gjør at man kan klassifisere keisersnitt under fødsel i tråd med det som ble gjort i Nor-Why-Cesarean-studien